

	ประกาศบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด		เลขที่ : AN2600112	
	เลขที่ TOR : TOR2600172	เลขที่ PR : DD10001693	หน้าที่ : 1	จากหน้า : 2

ด้วยบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

สถานที่ส่งมอบ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด สาขา 00001 เลขที่ 15 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบ และเอกสารแนบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศ ดังนี้

รายละเอียด	ไฟล์
1. รายละเอียดข้อกำหนด พีทีที แทงค์	TOR2600172.PDF
2. เอกสารแนบ 1 / Atch. 1 - ตัวอย่างสำเนาเอกสารขออนุญาต (Construction Package) (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	Atch. 1 - ตัวอย่างสำเนาเอกสารขออนุญาตทำงานในพื้นที่โครงการ (Construction Package).pdf
3. เอกสารแนบ 2 / Atch. 2 - ตัวอย่างสำเนาใบส่งมอบคืนพื้นที่กับบริษัท EFT (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	Atch. 2 - ตัวอย่างสำเนาใบส่งมอบคืนพื้นที่กับบริษัท EFT.pdf
4. เอกสารแนบ 3 / Atch. 3 - ตัวอย่างสำเนาเอกสารการเปิด Work Permit กับ EFT (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	Atch. 3 - ตัวอย่างสำเนาเอกสารการเปิด Work Permit กับ EFT.pdf
5. เอกสารแนบ 4 / Atch. 4 - จัดทำเอกสาร Construction Package สำหรับยื่นขออนุญาตทำงานกับ EFT (Scope of work)	Atch. 4 - จัดทำเอกสาร Construction Package สำหรับยื่นขออนุญาตทำงานกับ EFT_Rev.00.pdf
6. เอกสารแนบ 5 / Atch. 5 - Stencil Line No. Location MTP-01 (Scope of work)	Atch. 5 - Stencil Line No. Location MTP-01_Rev.00.pdf
7. เอกสารแนบ 6 / Atch. 6 - Stencil Line No. Location MTP-02 (Scope of work)	Atch. 6 - Stencil Line No. Location MTP-02_Rev.00.pdf
8. เอกสารแนบ 7 / Atch. 7 - Stencil Line No. Location MTP-09 (Scope of work)	Atch. 7 - Stencil Line No. Location MTP-09_Rev.00.pdf
9. เอกสารแนบ 8 / Atch. 8 - Typical of Stencil Line No (Specification)	Atch. 8 - Typical of Stencil Line No_Rev.00.pdf
10. เอกสารแนบ 9 / Atch. 9 - Specification for Painting (Specification)	Atch. 9 - Specification for Painting.pdf
11. เอกสารแนบ 10 / Atch. 10 - เอกสารอ้างอิง P&ID (Drawing)	Atch. 10 - เอกสารอ้างอิง P&ID.pdf
12. เอกสารแนบ 11 / Atch. 11 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-01 (Drawing)	Atch. 11 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-01.pdf
13. เอกสารแนบ 12 / Atch. 12 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-02 (Drawing)	Atch. 12 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-02.pdf
14. เอกสารแนบ 13 / Atch. 13 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-09 (Drawing)	Atch. 13 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-09.pdf
15. เอกสารแนบ 14 / Atch. 14 - พื้นที่รับผิดชอบงานตรวจสอบพื้นที่และรักษาความปลอดภัยของ EFT (Drawing)	Atch. 14 - พื้นที่รับผิดชอบงานตรวจสอบพื้นที่และรักษาความปลอดภัยของ EFT.pdf
16. เอกสารแนบ 15 / Atch. 15 - เงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม_Rev.00 (Drawing)	Atch. 15 - เงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม_Rev.00.pdf
17. เอกสารแนบ 16 / Atch. 16 - เอกสารวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัย ของ EFT (เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ)	Atch. 16 - เอกสารวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัย ของ EFT.pdf
18. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ	F-บอ.-0019_หนังสือมอบอำนาจ.PDF
19. แบบสัญญาค้ำประกันธนาคาร	F-บอ.-0024_แบบสัญญาค้ำประกันธนาคาร.PDF
20. เงื่อนไขทั่วไป	F-บอ.-0020_เงื่อนไขทั่วไป.PDF
21. แนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า พีทีที แทงค์	F-บอ.-0016_แนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า พีทีที แทงค์.PDF
22. คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด_Rev1	คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด_Rev1.pdf

รายละเอียด	ไฟล์
23. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	PDPA_Privacy_Notice_แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

*เอกสารในตารางที่มีพื้นที่สีขาว หมายถึงเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับ Email ฉบับนี้ และ เอกสารที่มีสีเทา หมายถึงเอกสารที่ส่งไปก่อนหน้า หากไม่ได้รับติดต่อกับทางหน่วยงานส่วนบริหารองค์กร (กลุ่มงานจัดหาพัสดุ)

ติดต่อขอรับเอกสาร:เอกสารตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ส่วนผู้คำที่รับทราบข้อมูลผ่าน www.ptttank.com สามารถติดต่อขอรับข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2569 จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ระหว่างเวลา 09:00 -17:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ติดต่อ คุณ รัฐจนา โทร083-516-2447,e-mail:ratjana.c@ptttank.com

กำหนดฟังคำชี้แจง : รับฟังคำชี้แจงพร้อมกัน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 สถานที่ บริษัท พีทีที แทงค์ฯ สาขาระยอง (ห้องประชุมพุดตาน ชั้น 1) เวลา 10:00 - 11:00 น. ผู้ชี้แจง นายณัฐวัฒน์ สอนศรี (วิศวกร) **ผู้เสนอราคาต้องเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ตามวันเวลาที่ PTT Tank กำหนดไว้ หากผู้เสนอการรายใดไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงดังกล่าว PTT Tank จะตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการยื่นเอกสารเสนอราคา

กำหนดยื่นซอง : กำหนดยื่นซองราคา ของหลักฐาน ของเทคนิค ในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 09:00-17:00 น. ณ สถานที่ ดังนี้ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เลขที่ 15 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อคุณรัฐจนา ชัยสุตานนท์ โทร 083-5162447

หมายเหตุ ทั้งนี้ ขอให้คู่ค้ายื่น ซองเอกสารคุณสมบัติ ของเอกสารเทคนิค และซองราคา โดยนำส่งเอกสารตัวจริงภายในวันและเวลาที่ พีทีที แทงค์ฯ กำหนด **หากได้รับอีเมลแล้วกรุณาตอบกลับภายใน 2 วันทำการ หากไม่ตอบกลับ จะถือว่ารับทราบเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงช่องทางการติดต่อ/รับข้อร้องเรียน www.ptttank.com

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2569

ส่วนบริหารองค์กร (กลุ่มงานจัดหาพัสดุ)



แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

(<http://www.ptttank.com/PrivacyNoticeForm.aspx>)



เรื่อง :ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดการเสนอราคา

1 ชื่อเรื่องการจัดหา

ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

2 วัตถุประสงค์ในการจัดหา

2.1 ปรับปรุง Line Number เพื่อให้สามารถบ่งชี้ท่อที่ใช้รับส่งผลิตภัณฑ์ ระหว่าง PTT TANK และลูกค้า

3 คำนิยาม

- 3.1 "PTT Tank" หมายถึง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
- 3.2 "ผู้เสนอราคา" หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะเสนอราคา หรือมีสิทธิเข้าเสนอราคากับ PTT Tank
- 3.3 "ลูกค้า" หมายถึง ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง / ผู้ให้เช่า

4 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 4.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการตามที่เสนอ
- 4.2 ไม่เคยถูก PTT Tank บอกละเมิดสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต
- 4.3 ไม่เป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทท่อนญาใดตุลาการใดๆ กับ PTT Tank ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้ารายที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้าไว้กับ PTT Tank หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
- 4.4 ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ PTT Tank และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 4.5 ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก PTT Tank และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture จะต้องมีส่วนในกรูปรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก PTT Tank ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่มีลักษณะเป็น Partnership / Consortium / Joint Venture ดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบต่อ PTT Tank ในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย
- 4.6 ต้องมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ PTT Tank ทุกครั้งที่เสนอราคา
- 4.7 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์การ จัดทำ Construction Package เพื่อยื่นขออนุญาตเข้าทำงานบริเวณ Pipe Rack ในพื้นที่ของ บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราสพอร์ต จำกัด (EFT) อย่างน้อย 1 โครงการ โดยโครงการดังกล่าวต้องเป็นงานที่ผู้ว่าจ้าง (End User) จ้างต้องกับผู้เสนอราคา (ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับเหมาหลัก)
- 4.8 ผู้เสนอราคาต้องมี ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) โดยบุคคลากรดังกล่าวต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมงานและบริหารโครงการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 4.9 ผู้เสนอราคาต้องมีหัวหน้างาน Piping (Piping Supervisory) โดยบุคคลากรดังกล่าวต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- 4.10 ผู้เสนอราคาต้องมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลากรดังกล่าวต้องมีประสบการณ์กำกับดูแลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

5 ข้อเสนอแนะทั่วไปสำหรับผู้เสนอราคา

- 5.1 ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียดและข้อมูลในเอกสารเชิญชวน ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนการเสนอราคา เพื่อให้ผู้เสนอราคาเข้าใจในเนื้อหาและความชัดเจนของงาน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของ การเสนอราคา การเตรียมเอกสาร การวางแผนปฏิบัติงาน และความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
- 5.2 ก่อนถึงวันยื่นซองเสนอราคา PTT Tank ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ เพิ่ม หรือ ลด ขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวนโดย PTT Tank จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 5.3 PTT Tank ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดหาครั้งนี้ได้ โดยผู้เสนอราคาจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจาก PTT Tank
- 5.4 PTT Tank ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดเตรียมข้อเสนอและการเจรจาต่อรองของผู้เสนอราคา และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอใด โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งและเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
- 5.5 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นใดที่ PTT Tank กำหนด หากมีข้อขัดแย้ง ให้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของ PTT Tank
- 5.6 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ PTT Tank ณ วันประกาศประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้



เรื่อง :ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

6 การรับฟังคำชี้แจง

- 6.1 ผู้เสนอราคาต้องเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ตามวันเวลาที่ PTT Tank กำหนดไว้ หากผู้เสนอราคารายใดไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงดังกล่าว PTT Tank **จะตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคา**ในการยื่นเอกสารเสนอราคา

7 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

7.1 เอกสารคุณสมบัติของผู้ค้า

- 7.1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย
- 7.1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
- 7.1.3 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือให้ยื่นข้อเสนอ จะต้องหนังสือมอบอำนาจโดยระบุการมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)
- 7.1.4 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย
- 7.1.5 เอกสารหนังสือรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ PTT Tank
- 7.1.6 ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอหลักฐานว่าเป็นผู้มีประสบการณ์การ จัดทำ Construction Package เพื่อยื่นขออนุญาตเข้าทำงานบริเวณ Pipe Rack ในพื้นที่ของ บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราเนสปอร์ต จำกัด (EFT) อย่างน้อย 1 โครงการ โดยโครงการดังกล่าวต้องเป็นงานที่ผู้ว่าจ้าง (End User) จ้างต้องกับผู้เสนอราคา (ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับเหมาหลัก) ดังนี้
- สำเนาเอกสารขออนุญาตทำงานในพื้นที่โครงการสำหรับวางท่อ (Construction Package) ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องถูกลงนามโดยเจ้าของโครงการและ EFT ตามตัวอย่างในเอกสารแนบที่ 1
 - สำเนาใบส่งมอบคืนพื้นที่กับ EFT ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องถูกลงนามโดยเจ้าของโครงการและ EFT ตามตัวอย่างในเอกสารแนบที่ 2 อย่างน้อย 1 สำเนา
 - สำเนา Work Permit ที่ผู้เสนอราคาเคยขออนุญาตทำงานกับ EFT ตามตัวอย่างในเอกสารแนบที่ 3 อย่างน้อย 1 สำเนา

7.2 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- 7.2.1 ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอ Resume ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) โดยบุคคลากรดังกล่าวต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมงานและบริหารโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 7.2.2 ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอ Resume หัวหน้างาน Piping (Piping Supervisory) โดยบุคคลากรดังกล่าวต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี
- 7.2.3 ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอ Resume เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งแนบสำเนา จป. Certificate ของบุคคลากรดังกล่าวเช่น
- จป. เทคนิค (กรณีมีคนงานที่จะปฏิบัติงาน ไม่เกิน 49 คน) หรือ
 - จป. เทคนิคขั้นสูง (กรณีมีคนงานที่จะปฏิบัติงาน ไม่เกิน 99 คน) หรือ
 - จป. วิชาชีพ (กรณีมีคนงานที่จะปฏิบัติงาน 1-100 คน และมากกว่า 100 คนขึ้นไป)
- โดยบุคคลากรดังกล่าวต้องมีประสบการณ์กำกับดูแลความปลอดภัยในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี
- 7.2.4 ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอภาพรวมแผนการดำเนินโครงการ (Project Overall Schedule) โดยมีระยะเวลาดังได้รับหนังสือ หรือ Email แจ้งเข้าดำเนินการจากหน่วยงานผู้ใช้งาน จะกระทั่งส่งมอบงานแล้วเสร็จ ซึ่งวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จต้องไม่เกินวันที่ 21 ธ.ค. 2569

7.3 เอกสารใบเสนอราคา ประกอบด้วยใบเสนอราคาและใบรายละเอียดการคำนวณราคา (ถ้ามี)

- 7.3.1 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่ไมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดของการเสนอราคาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของ PTT Tank หรือ ใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ PTT Tank เช่น วันที่เสนอราคา ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ เรื่องที่เสนอราคา ราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ และราคารวม ข้อความยอมรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ PTT Tank เป็นต้น โดยต้องเป็นราคาไมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งมอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจนในกรณีที่มีการขุดลอก หรือขุดเจาะ ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรากำกับ (ถ้ามี) หากราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการไม่ตรงกับราคารวม หรือตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้นับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องยื่นราคาตามเวลาที่ PTT Tank กำหนด และเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอทำการยื่นข้อเสนอตามข้อ 7 แล้ว จะถอนคืนไม่ได้

- 7.3.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา



เรื่อง :ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

7.3.3 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ PTT Tank จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ PTT Tank จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

8 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

8.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอของงานครั้งนี้ PTT Tank จะพิจารณาดัดสินโดยใช้พิจารณาจากผู้ที่ผ่านมา **เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำทางเทคนิคและเกณฑ์ราคาต่ำสุด**ในการพิจารณา

8.1.1 หากผู้เสนอราคายกมีคะแนนด้านเทคนิคครบแล้วไม่ถึง 75 คะแนน PTT Tank สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอทางด้านราคา

หลักเกณฑ์การพิจารณาคะแนนงาน ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT โดยมีรายละเอียดตามตารางข้างล่างดังนี้

รายการ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค	คะแนนเต็ม 100 คะแนน	
1 Resume ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	คุณสมบัติของ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ตรงตามที่กำหนด หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด คะแนนที่ได้รับจะเท่ากับ 0 คะแนน	25
2 Resume หัวหน้างาน Piping (Piping Supervisory)	คุณสมบัติของ หัวหน้างาน Piping (Piping Supervisory) ตรงตามที่กำหนด หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด คะแนนที่ได้รับจะเท่ากับ 0 คะแนน	25
3 Resume เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)	คุณสมบัติของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตรงตามที่กำหนด หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด คะแนนที่ได้รับจะเท่ากับ 0 คะแนน	25
4 ภาพรวมแผนการดำเนินโครงการ (Project Overall Schedule)	แผนงานส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ธ.ค. 2569	25
รวมทั้งหมด		100

8.2 PTT Tank จะพิจารณาเปิดเอกสารคุณสมบัติของผู้ค้าเป็นลำดับแรก เมื่อถูกต้องตามข้อกำหนดครบถ้วนแล้ว จึงจะพิจารณาเปิดเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค และเมื่อผ่านคุณสมบัติของผู้ค้าและข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว จึงพิจารณาเปิดเอกสารทางด้านราคาเป็นลำดับถัดไป หากผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน PTT Tank สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดทางด้านราคา ทั้งนี้จะไม่ส่งเอกสารกลับคืนให้ผู้เสนอราคา

8.3 การตัดสินคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมโดย PTT Tank ถือเป็นที่สุด

9 หลักประกันของการเสนอราคา

9.1 ไม่มีการวางหลักประกันของเสนอราคา

10 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)

10.1 กรณีทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลภายนอกเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

10.1.1 ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ (แล้วแต่กรณี) ฝ่ายที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้การรับรองแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าตนได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นภายใต้กฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ หากในการดำเนินการตามการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ มีผลทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายตกเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเข้าทำข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือ ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าของการซื้อ/จ้าง/เช่า ฉบับนี้ด้วย



ข้อกำหนด (Terms Of Reference)

TOR NO:TOR2600172

วันที่จัดทำ :03/08/2026

หน่วยงานที่จัดทำ :26000006

หน้าที่ : 4

จากหน้า : 10

เรื่อง :ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT



แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

(www.ptttank.com/PrivacyNoticeForm.aspx)

รับรองความถูกต้องโดย

นายณัฐวัฒน์ สอนศรี

คู่ค้า



เรื่อง :ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

ส่วนที่ 2 เงื่อนไขข้อกำหนด

1 การส่งมอบ

- 1.1 ส่งมอบงานตามขอบเขตของงานพร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดให้ถูกต้องและครบถ้วน ที่หน่วยงาน ส่วนบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด สาขา 00001 เลขที่ 15 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 - 1.2 งวดที่ 1: จ่าย 20% ของสัญญาจ้าง เมื่องานแล้วเสร็จและส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับ บริษัท EFT ในส่วนของพื้นที่ MTP-01 และส่งมอบ Construction Package ฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
 - งวดที่ 2: จ่าย 45% ของสัญญาจ้าง เมื่องานแล้วเสร็จและส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับ บริษัท EFT ในส่วนของพื้นที่ MTP-02 และส่งมอบ Construction Package ฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
 - งวดที่ 3: จ่าย 35% ของสัญญาจ้าง เมื่องานแล้วเสร็จและส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับ บริษัท EFT ในส่วนของพื้นที่ MTP-09 และส่งมอบ Construction Package ฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
- ทั้งนี้ การส่งมอบงาน สามารถสลับงวดงานได้ ขึ้นอยู่กับแผนงานก่อสร้างของผู้รับเหมาที่ได้รับอนุมัติจาก PTT Tank ไม่จำเป็นต้องส่งงานเรียงลำดับตามงวดข้างต้น

2 ระยะเวลาสัญญา

- 2.1 ตั้งแต่ได้รับหนังสือ หรือ Email แจ้งให้เข้าดำเนินงานจากหน่วยงานผู้ใช้งาน จนถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2569

3 เงื่อนไขการชำระเงิน

- 3.1 การกำหนดรอบการวางบิลและการชำระเงินประจำปีให้เป็นไปตามหนังสือแจ้งการวางบิลและการชำระเงินของส่วนงานการเงินและบัญชี PTT Tank
- 3.2 การระบุที่อยู่ในเอกสารทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบเสร็จ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด สาขา 00001 เลขที่ 15 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
- 3.3 PTT Tank จะชำระเงินให้คู่ค้าโดยแบ่งเป็น 3 งวด โดยจะชำระให้คู่ค้าเมื่อครบ 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับและรับมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง และ PTT Tank ได้รับหลักฐานการขอรับชำระหนี้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะได้มีการตกลงเป็นอย่างอื่นในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

4 การจ่ายเงินล่วงหน้า

- 4.1 ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

5 อัตราค่าปรับ (กรณีกำหนดอัตราค่าปรับตามมาตรฐาน PTT Tank)

- 5.1 หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ PTT Tank เป็นเงินในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวันของราคาค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานเป็นต้นไปจนถึงวันที่ PTT Tank ได้รับมอบงานถูกต้องครบถ้วน แต่หากรายการที่ส่งล่าช้านั้นต้องใช้ความดุลหรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกันกับงานในรายการอื่นที่ PTT Tank ได้รับมอบไว้แล้ว การปรับจะคิดจากราคารวมของงานที่ต้องใช้ร่วมกัน

6 ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

- 6.1 PTT Tank ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการที่คู่ค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ PTT Tank กำหนดไว้
- 6.2 ในกรณีที่ PTT Tank จำเป็นต้องจัดหาบริษัทหรือกลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่น เพื่อดำเนินงานส่วนที่เหลือของโครงการหรืองานเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง หรือจัดหาเพื่อให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยงานที่ขาดส่ง คู่ค้าต้องยินยอมชดใช้ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือชดใช้ค่าเสียหายในส่วนอื่น

7 หลักประกันสัญญา

- 7.1 มีการวางหลักประกันสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จะต้องนำเงินสด/เช็คที่ธนาคารรับรอง (CERTIFIED CHEQUE) หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย(CASHIER CHEQUE) เป็นเช็คที่ลงวันที่ที่นำมาวางหลักประกัน หรือก่อนวันที่ยื่นไม่เกิน 7 วันทำการ/หนังสือคำประกันของธนาคาร ตามแบบที่บริษัทกำหนดหรือตามสากลปฏิบัติ ในอัตราร้อยละ 5 ของสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้น) นั้น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังกล่าว PTT Tank จะคืนให้เมื่อผู้ขาย พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง นั้นแล้ว



เรื่อง :ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

8 ข้อตกลงในการรักษาความลับข้อมูล

ไม่มี

9 ข้อกำหนดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มี

10 เงื่อนไขก่อนเข้าปฏิบัติงาน ภายในพื้นที่ควบคุมของ PTT Tank

10.1 มีการเข้าปฏิบัติงาน ภายในพื้นที่ควบคุม

10.1.1 เงื่อนไขการแต่งกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน ภายใน PTT Tank

10.1.1.1 หมวกนิรภัย

10.1.1.2 แว่นตานิรภัย

10.1.1.3 รองเท้านิรภัย

10.1.1.4 เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว

10.1.2 การอบรม กำหนดการอบรม ทุกวัน อังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00น. เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย

10.1.2.1 สำเนาบัตรประชาชน

10.1.2.2 สำเนาบัตรรับรองสิทธิ

10.1.2.3 ใบรับรองแพทย์

10.1.2.4 เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง ตามกฎหมาย

10.1.3 กรณีทำงานต้องอบรมถาวรเท่านั้น และติดบัตรทุกครั้งที่ใช้เขตคลังผลิตภัณฑ์และทำเทียบเรือ

10.1.4 ห้ามใช้ห้องน้ำในสำนักงานทั้งหมด และทิ้งขยะตามประเภท (ที่อบรม)

10.1.5 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่อไปนี้

10.1.5.1 พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และติดบัตรแสดง ดนให้เห็นชัดเจน โดยจะมีการเก็บลายนิ้วมือผู้รับเหมาที่ผ่านการอบรมในการให้สิทธิ์เข้า-ออก เขตคลังผลิตภัณฑ์และทำเทียบเรือ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

10.1.5.2 พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนต้องแต่งกายและสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามกฎหมายความปลอดภัยของ PTT Tank และถูกต้องตามลักษณะของงาน เช่น งานเชื่อม งานที่สูง งานที่อับอากาศ เป็นต้น โดยขึ้นต้องสวมใส่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย

10.1.5.3 ห้ามนำวัสดุ/อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น บุหรี่ ไฟแช็ค โทรศัพท์ ไฟฉาย กล้อง เป็นต้น เข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และทำเทียบเรือ ยกเว้นได้รับอนุญาตตามระเบียบ และห้ามสูบบุหรี่ในเขตคลังผลิตภัณฑ์และทำเทียบเรือ

10.1.5.4 ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟที่ทอไอเสียของยานพาหนะทุกคันก่อนเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และทำเทียบเรือ

10.1.5.5 ห้ามยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ทุกชนิดเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และทำเทียบเรือ

10.1.5.6 วิทยุสื่อสารจะต้องเป็นประเภทป้องกันการระเบิด

10.1.5.7 ต้องขอใบอนุญาตการทำงานตามประเภทที่กำหนดก่อนเริ่มงานทุกครั้ง รวมถึงการแนบเอกสารเกี่ยวกับผลสุขภาพ เอกสารรับรองการผ่านอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และตามกฎหมายที่กำหนด

10.1.5.8 ห้ามถ่ายภาพในเขตคลังผลิตภัณฑ์และทำเทียบเรือ ยกเว้นได้รับการอนุญาตตามระเบียบและกล้องถ่ายรูปต้องได้รับการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์

10.1.5.9 ห้ามยกวัสดุ/อุปกรณ์ ใดๆข้ามท่อ ถังเก็บผลิตภัณฑ์ และ/หรืออุปกรณ์ใดๆโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก PTT Tank

10.1.5.10 งานยกวัสดุ/อุปกรณ์ ที่มีความเสี่ยงสูงต้องจัดทำเอกสาร Lifting Plan และได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบก่อนเริ่มงาน

10.1.5.11 ห้ามกองวัสดุใดๆบนท่อ โครงสร้าง ทางเดิน ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก PTT Tank เท่านั้น

10.1.5.12 ห้ามจอดยานพาหนะหรือกองวัสดุสิ่งของกีดขวางหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และเส้นทางฉุกเฉินโดยเด็ดขาด

10.1.5.13 ห้ามขับยานพาหนะเกินความเร็วที่กำหนด (20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

10.1.5.14 ห้ามเหยียบหรือเดินบนท่อ วาล์ว หรืออุปกรณ์ทุกชนิด

10.1.5.15 ห้ามใช้ทรัพย์สินใดๆของ PTT Tank เช่น ในโดรน น้ำ ไฟฟ้า โดยไม่ได้รับอนุญาต

10.1.5.16 ทิ้งขยะในถังขยะในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ และทิ้งตามประเภทขยะที่ระบุไว้ที่ถังขยะ

10.1.5.17 ทุกคนต้องปฏิบัติตามให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องแยกของเสียธรรมดาจากของเสียอันตรายและกักเก็บตามระเบียบที่กำหนด

10.1.5.18 ถังก๊าซสำหรับงานเชื่อมทุกประเภทต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ สวมผ้าครอบเมื่อไม่ใช้งาน การใช้งานและการเคลื่อนย้ายต้องยึดด้วยวัสดุให้มั่นคง



ข้อกำหนด (Terms Of Reference)

TOR NO:TOR2600172

วันที่จัดทำ :03/08/2026

หน่วยงานที่จัดทำ :26000006

หน้าที่ : 7

จากหน้า : 10

เรื่อง :ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

- 10.1.5.19 ตู้ไฟฟ้าย่อยของผู้รับเหมา ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟช็อต ไฟดูด ต่อด้ายกราวด์ และล๊อคกุญแจตลอดเพื่อป้องกันการต่อไฟฟ้าโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต
- 10.1.5.20 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดลมต้องต่อด้ายกราวด์และตรวจสอบวัดค่าให้ได้ตามมาตรฐาน
- 10.1.5.21 ให้ใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (Regulator) ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทเพื่อป้องกันการระเบิด
- 10.1.5.22 ห้ามเล่นการพนัน ห้ามนอนพักและหยอกล้อในพื้นที่การทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 10.1.5.23 การทำงานบนที่สูง ต้องจัดทำโครงสร้างรองรับตามกฎหมาย (นั่งร้าน) ให้มั่นคงแข็งแรงและผ่านการตรวจสอบพร้อมติดสติ๊กเกอร์ก่อนเริ่มงาน
- 10.1.5.24 งานชุดที่มีความเสี่ยงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการพังทลายของดิน และมีทางขึ้นลงอย่างเพียงพอ
- 10.1.5.25 การนำภาชนะบรรจุสารเคมี น้ำมันหรือวัสดุไวไฟ ให้หาถาดรองเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล พร้อมทั้งจัดหาถังดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินวางในบริเวณพื้นที่ที่เก็บกักน้ำมันหรือวัสดุไวไฟ
- 10.1.5.26 ผู้ฝ่าฝืนกฎความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของ PTT Tank จะต้องถูกลงโทษ อาจถึงขั้นห้ามเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์ และทำเทียบเรือ

11 ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย

ไม่มี

รับรองความถูกต้องโดย

นายณัฐวัฒน์ สอนศรี

คู่ค้า



เรื่อง :ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดทางเทคนิค

1 ขอบเขตของงาน

- 1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสาร Construction Package สำหรับยื่นขออนุญาตทำงานในพื้นที่ของ บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (EFT) รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 4
- 1.2 ผู้รับจ้างต้องปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ภายนอก PTT Tank ซึ่งอยู่ถูกติดตั้งอยู่บน Pipe Rack และ Pipe Bridge ในพื้นที่ของ บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (EFT) ในตำแหน่ง MTP-01, MTP-02 และ MTP-03 รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 5, 6 และ 7
- 1.3 ผู้รับจ้างต้องทำตามข้อกำหนด การปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ภายนอก PTT Tank รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 8
- 1.4 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับ บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (EFT) ในการยื่น Construction Package เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตในการเข้าดำเนินงานในพื้นที่ของ EFT
- 1.5 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับ บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (EFT) เพื่อส่งคนงานเข้าอบรม และ เปิด Work Permit ในการทำงานในพื้นที่ของ EFT ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- 1.6 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับ บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (EFT) ในการนัดหมายเพื่อ Final Line Check และส่งมอบคืนพื้นที่ ให้กับ EFT เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ

2 เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

มีเงื่อนไขการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 2.1 ผู้รับจ้าง จะต้องให้บุคลากรของผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัด ซึ่งระเบียบของผู้รับจ้าง จะต้องครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบ ข้อ กำหนด ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศต่างๆ ของ PTT Tank ซึ่งใช้อยู่ในขณะนี้ หรือจะมีขึ้นใช้บังคับในโอกาสต่อไปได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- 2.2 ในกรณีที่บุคลากรของผู้รับจ้างฝ่าฝืนระเบียบของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ PTT Tank ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ เกิดขึ้นแก่ PTT Tank อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง
- 2.3 กรณีที่มีพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้ ซึ่งมีผลโดยตรงเกี่ยวเนื่องกับงาน ถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง หรืออยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้ามาดำเนินการแล้วก็ตาม ผู้รับจ้าง จะต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล และการดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
- 2.4 เงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ตามรายละเอียดในเอกสารแนบที่ 15
- 2.5 ผู้รับจ้างต้องศึกษาเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติงานใน เอกสาร วิธีปฏิบัติงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และฝึกอบรม ความปลอดภัย สำหรับพื้นที่โครงสร้างสำหรับวางท่อ ของ บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (EFT) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบที่ 16

3 สิ่งที่ต้องส่งมอบ

มีสิ่งที่จะต้องส่งมอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 3.1 สำเนา Construction Package ที่ยื่นขออนุญาตกับ บริษัท EFT
- 3.2 Construction Package สำหรับส่งมอบงานให้กับ PTT Tank ของพื้นที่ EFT MTP-01, MTP-02 และ MTP-09
- 3.3 สำเนาใบส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับ EFT ที่ลงนามรับมอบโดย EFT เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ

4 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

- 4.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน นับถัดจากวันที่ PTT Tank ได้รับมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

5 เงื่อนไขการให้บริการ

รับรองความถูกต้องโดย	นายณัฐวัฒน์ สอนศรี	ผู้ค้า	
----------------------	--------------------	--------	--



เรื่อง :ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

ไม่มี

6 การฝึกอบรม

ไม่มี

7 เงื่อนไขอื่นๆ

7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า

7.1.1 PTT Tank จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้าทุกงวดงาน

7.1.2 PTT Tank ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในครั้งถัดไป

8 คุณสมบัติเฉพาะทางด้านเทคนิค

รายการเอกสาร	ประเภท	ชื่อเอกสาร	ชื่อ File
เอกสารแนบ 1	เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ	Atch. 1 - ตัวอย่างสำเนาเอกสารขออนุญาต (Construction Package)	Atch. 1 - ตัวอย่างสำเนาเอกสารขออนุญาตทำงานในพื้นที่โครงการ (Construction Package).pdf
เอกสารแนบ 2	เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ	Atch. 2 - ตัวอย่างสำเนาใบส่งมอบคืนพื้นที่กับบริษัท EFT	Atch. 2 - ตัวอย่างสำเนาใบส่งมอบคืนพื้นที่กับบริษัท EFT.pdf
เอกสารแนบ 3	เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ	Atch. 3 - ตัวอย่างสำเนาเอกสารการเปิด Work Permit กับ EFT	Atch. 3 - ตัวอย่างสำเนาเอกสารการเปิด Work Permit กับ EFT.pdf
เอกสารแนบ 4	Scope of work	Atch. 4 - จัดทำเอกสาร Construction Package สำหรับยื่นขออนุญาตทำงานกับ EFT	Atch. 4 - จัดทำเอกสาร Construction Package สำหรับยื่นขออนุญาตทำงานกับ EFT_Rev.00.pdf
เอกสารแนบ 5	Scope of work	Atch. 5 - Stencil Line No. Location MTP-01	Atch. 5 - Stencil Line No. Location MTP-01_Rev.00.pdf
เอกสารแนบ 6	Scope of work	Atch. 6 - Stencil Line No. Location MTP-02	Atch. 6 - Stencil Line No. Location MTP-02_Rev.00.pdf
เอกสารแนบ 7	Scope of work	Atch. 7 - Stencil Line No. Location MTP-09	Atch. 7 - Stencil Line No. Location MTP-09_Rev.00.pdf
เอกสารแนบ 8	Specification	Atch. 8 - Typical of Stencil Line No	Atch. 8 - Typical of Stencil Line No_Rev.00.pdf
เอกสารแนบ 9	Specification	Atch. 9 - Specification for Painting	Atch. 9 - Specification for Painting.pdf
เอกสารแนบ 10	Drawing	Atch. 10 - เอกสารอ้างอิง P&ID	Atch. 10 - เอกสารอ้างอิง P&ID.pdf
เอกสารแนบ 11	Drawing	Atch. 11 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-01	Atch. 11 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-01.pdf
เอกสารแนบ 12	Drawing	Atch. 12 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-02	Atch. 12 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-02.pdf



ข้อกำหนด (Terms Of Reference)

TOR NO:TOR2600172

วันที่จัดทำ :03/08/2026

หน่วยงานที่จัดทำ :26000006

หน้าที่ : 10

จากหน้า : 10

เรื่อง :ปรับปรุง Line Number ของท่อส่งผลิตภัณฑ์ ที่วางบน Pipe Rack ในพื้นที่ของ EFT

รายการเอกสาร	ประเภท	ชื่อเอกสาร	ชื่อ File
เอกสารแนบ 13	Drawing	Atch. 13 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-09	Atch. 13 - เอกสารอ้างอิง Piping Plan EFT Location MTP-09.pdf
เอกสารแนบ 14	Drawing	Atch. 14 - พื้นที่รับผิดชอบงานตรวจสอบพื้นที่และรักษาความปลอดภัยของ EFT	Atch. 14 - พื้นที่รับผิดชอบงานตรวจสอบพื้นที่และรักษาความปลอดภัยของ EFT.pdf
เอกสารแนบ 15	Drawing	Atch. 15 - เงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม_Rev.00	Atch. 15 - เงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม_Rev.00.pdf
เอกสารแนบ 16	เอกสารประกอบ TOR ประเภทอื่นๆ	Atch. 16 - เอกสารวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัย ของ EFT	Atch. 16 - เอกสารวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัย ของ EFT.pdf

หมายเหตุ : แบบตัวอย่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ฉบับนี้ สามารถพิจารณาปรับแก้ไขข้อความในแบบได้ตามเหตุผลและความจำเป็น โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อกำหนด/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

รับรองความถูกต้องโดย

นายณัฐวัฒน์ สอนศรี

คู่ค้า