

ด้วยบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์ฯ

เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์ฯ

สถานที่ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เลขที่ 15 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบ และเอกสารแนบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศ ดังนี้

รายละเอียด	ไฟล์
1 รายละเอียดข้อกำหนด พีทีที แทงค์	รายละเอียด เรื่อง จำหน่ายพัสดุฯ
2 รายการพัสดุ	เอกสารแนบ_รายการพัสดุ
3 แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	PDPA_Privacy_Notice_แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
4 คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด	คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด..pdf

*เอกสารในตารางที่มีพื้นที่สีขาว หมายถึงเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับ Email ฉบับนี้ และ เอกสารที่มีสีเทา หมายถึงเอกสารที่ส่งไปก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รับติดต่อกับทางหน่วยงานส่วนบริหารองค์กร (กลุ่มงานจัดหาพัสดุ)

ติดต่อขอรับเอกสาร:เอกสารตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ

กำหนดฟังคำชี้แจง : รับฟังคำชี้แจงและดูรายการพัสดุพร้อมกัน วันที่ 9 ธันวาคม 2567 สถานที่ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เลขที่ 15 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ห้องประชุมพุดตานชั้น1 เวลา 14:00 - 15:30 น. ผู้ชี้แจง นางสาวรัฐฉนา ชัยสุदानนท์ โดยผู้เสนอราคามีสิทธิ์เลือกเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง หรือไม่เข้าร่วมรับฟังก็ได้ ทั้งนี้ให้ผู้เสนอราคายืนยันยังคงมีสิทธิ์ในการเสนอราคา โดยให้ถือว่าผู้เสนอราคาดังกล่าวยอมรับและเข้าใจในรายละเอียดและสถานที่โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

กำหนดยื่นซอง : กำหนดยื่นซองราคา ของคุณสมบัติ ของเทคนิค วันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00-17:00 น. ณ สถานที่ดังนี้ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เลขที่ 15 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อคุณรัฐฉนา ชัยสุदानนท์ โทร 083-5162447

หมายเหตุ ทั้งนี้ ขอให้คู่ค้ายื่น ซองเอกสารคุณสมบัติ ของเอกสารเทคนิค และซองราคา โดยนำส่งเอกสารด้วยจริงภายในวันและเวลาที่ พีทีที แทงค์ฯ กำหนด **หากได้รับอีเมลแล้วกรุณาตอบกลับภายใน 2 วัน ทำการ หากไม่ตอบกลับ จะถือว่ารับทราบเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงช่องทางการติดต่อ/รับข้อร้องเรียน www.ptttank.com

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
ส่วนบริหารองค์กร (กลุ่มงานจัดหาพัสดุ)



บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
PTT Tank Terminal Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์ฯ		
จัดทำโดย: น.ส.รัฐจนา ชัยสุตานนท์	วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดการเสนอราคา

1. ชื่องาน จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์ฯ
2. วัตถุประสงค์
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด มีความประสงค์จะจำหน่ายเศษพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติ และพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท กรณีพัสดุไม่เหมาะสมที่จะใช้งานต่อไป หรือ จำหน่ายแล้วมีประโยชน์มากกว่าเก็บไว้ใช้งาน
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 - 3.1 คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1.1 กรณีผู้เสนอราคาเป็นบริษัท หรือนิติบุคคลรายเดียว
 - 3.1.1.1 ผู้เสนอราคาต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท และเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นซองประมูล
 - 3.2 ผู้เสนอราคาต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) ตามประเภทของโรงงานลำดับที่ 105 หรือ 106 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนี้
 - 3.2.1 ลำดับที่ 105 ได้แก่ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับคัดแยกและฝักรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 - 3.2.2 ลำดับที่ 106 ได้แก่ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
 - 3.3 ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตค้าของเก่า
 - 3.4 ผู้เสนอราคาต้องมีเลขประจำตัวผู้กำกับของเสียอันตราย (เลข 13 หลัก) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 - 3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีพนักงานขับรถขนส่งของเสียอันตรายไปยังสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้บำบัด/กำจัด ของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยพนักงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้



บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

PTT Tank Terminal Company Limited

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์ฯ

จัดทำโดย: น.ส.รัฐจณา ชัยสุตานนท์

วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567

หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
- มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติงาน
- ไม่ขับรถในเวลาที่ร่างกายหรือจิตใจอ่อนความสามารถ
- ไม่เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

3.6 ผู้เสนอราคาต้องใช้รถขนส่งของเสียไม่อันตรายไปยังสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้บำบัด/กำจัดของเสียจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติดังนี้

- สภาพภาชนะบรรจุของเสีย สภาพยาง ความดันของลมยาง ระบบเบรก ระบบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย อุปกรณ์ระงับอุบัติเหตุ เป็นต้น
- ต้องมีระบบติดตามรถขนส่ง (GPS) ติดกับรถขนส่ง โดยเปิดตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มการทำงานก่อนมายัง พีทีที แทงค์ฯ จนเสร็จสิ้นงานและไปยังบริษัทรับบำบัด/กำจัดของเสีย

3.7 ผู้เสนอราคาต้องมีประกันภัยอุบัติเหตุในการขนส่งของเสียไม่อันตรายไปยังสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้บำบัด/กำจัดของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายกำหนด

3.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยรับการภาคทัณฑ์ หรือถูกยกเลิกการจ้าง เนื่องจากปฏิบัติงานด้วยคุณภาพหรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมถึงหน่วยงานของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มาก่อน

3.9 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประวัติว่าเป็นผู้กระทำความผิดสัญญา หรือเป็นผู้ละทิ้งงาน หรือเกิดข้อพิพาทกับ พีทีที แทงค์ฯ ในเรื่องของคุณภาพ และ/ หรือความปลอดภัยของงาน หรือเกิดกรณีการส่งมอบงานที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน

3.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตาม พรบ. ปปช. ฉบับที่ 2 มาตรา 1077

3.11 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ละทิ้งงานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.

3.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ อยู่ในระหว่างฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาล



เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์ฯ		
จัดทำโดย: น.ส.รัฐจนา ชัยสุตานนท์	วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

3.13 ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น และ/ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4. ข้อเสนอแนะทั่วไปสำหรับผู้เสนอราคา

- 4.1 ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียดและข้อมูลในเอกสารการจำหน่ายพัสดุเหลือใช้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนการเสนอราคา เพื่อให้ผู้เสนอราคาเข้าใจในเนื้อหาและความชัดเจนของการประมูล ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของการเสนอราคา
- 4.2 ก่อนถึงวันยื่นซองเสนอราคา พีทีที แทงค์ฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ เพิ่ม หรือ ลด ขอบเขตของการประมูลที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวนโดย พีทีที แทงค์ฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.3 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นใดที่ พีทีที แทงค์ฯ กำหนด หากมีข้อขัดแย้ง ให้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของ พีทีที แทงค์ฯ และให้ถือเป็นที่สุด

5. การรับฟังคำชี้แจง/ดูสถานที่

กำหนดให้มีการชี้แจงรายละเอียด/ดูสถานที่และรายการพัสดุ (ตามวัน และเวลาที่ พีทีที แทงค์ฯ กำหนด) แต่ผู้เสนอราคามีสิทธิ์เลือกเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง หรือไม่เข้าร่วมรับฟังก็ได้ ทั้งนี้ให้ผู้เสนอการรายนั้นยังคงมีสิทธิ์ในการเสนอราคา โดยให้ถือว่าผู้เสนอราคาดังกล่าวยอมรับและเข้าใจในรายละเอียดและสถานที่โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

6. เอกสารประกอบการเสนอราคา

- 6.1 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา กรณีผู้เสนอราคาเป็นบริษัท หรือนิติบุคคลรายเดียว ประกอบด้วย
 - 6.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือนิติบุคคล
 - 6.1.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา
 - 6.1.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) เลขทะเบียนโรงงานเลขที่ 105 และ/ หรือเลขทะเบียนโรงงานเลขที่ 106
 - 6.1.4 ใบอนุญาตค้าของเก่า
 - 6.1.5 เลขประจำตัวผู้กำกับของเสียอันตราย (เลข 13 หลัก) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 - 6.1.6 เอกสารระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยประจำรถขนส่ง



เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์		
จัดทำโดย: น.ส.รัฐจณา ชัยสุตานนท์	วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

- 6.1.7 เอกสารประกันภัยอุบัติเหตุในการขนส่งของเสียไปยังสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้บำบัด/กำจัดของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- 6.1.8 หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
- 6.1.9 ใบอนุญาตคนขับรถขนส่งของเสียอันตรายและไม่อันตราย ใบอนุญาตคนขับรถเหียบ ใบอนุญาตคนขับรถเครน
- 6.1.10 ใบอนุญาตรถขนส่งของเสียอันตรายและไม่อันตราย ใบอนุญาตรถเหียบ ใบอนุญาตรถเครน และหลักฐานการตรวจสภาพรถตามประเภทของรถ
- 6.1.11 เอกสารการรับรอง ISO14001 หรือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ลงนามโดยผู้บริหาร และหรือผู้มีอำนาจ และแสดงการประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานรับทราบ
- 6.1.12 ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 ขึ้นไป (ถ้ามี)

6.2 การลงนามในเอกสารทั้งหมดของบริษัท หรือนิติบุคคลต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งประทับตราของบริษัท หรือนิติบุคคล (ถ้ามี)

6.3 ขอบเอกสารทางด้านราคา ประกอบด้วย

- 6.3.1 ราคาที่เสนอดังกล่าวต้องยื่นราคาับซื้อ 30 วัน หลังจากวันที่ยื่นของเสนอราคา ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายในการชั่งน้ำหนัก การขนส่ง การขออนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ แล้ว
- 6.3.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาับซื้อพัสดุ (บาท/กิโลกรัม) หรือยกเว้นบ้างรายการที่ระบุเป็นราคาเหมา (ถ้ามี)

7. หลักประกันของการเสนอราคา และหลักประกันสัญญา

วางหลักประกันของเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องนำเงินสด/เช็คที่ธนาคารรับรอง (CERTIFIED CHEQUE) หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย(CASHER CHEQUE) เป็นเช็คที่ลงวันที่ที่นำมาวางหลักประกัน หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 7 วันทำการ หรือเงินโอน มาเพื่อเป็นหลักประกันการยื่นของเสนอราคา เป็น จำนวน 25,000.00 บาท หลักประกันการยื่นของเสนอราคาดังกล่าว PTT Tank จะคืนให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเมื่อ PTT Tank ได้มีการจัดทำหนังสือตกลงการขายในการจัดหาสินค้านั้นแล้ว แต่สำหรับผู้เสนอราคารายที่ PTT Tank คัดเลือกไว้ให้คืนได้ต่อเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา



เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์ฯ		
จัดทำโดย: น.ส.รัฐจณา ชัยสุตานนท์	วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

8.1 เอกสารการเสนอราคาครบถ้วน และถูกต้อง

8.2 ราคาพัสดุเหมารวมสูงที่สุด (บาท/กิโลกรัม) โดย % ถ่วงน้ำหนักของราคาขายวัสดุแต่ละประเภท ดังนี้ ตารางสรุป % ถ่วงน้ำหนักของรายการทรัพย์สินแต่ละประเภท

ประเภท	หน่วย %
เศษเหล็ก	28%
แอร่เก่า	27%
Tube Bundle Methanol Evaporator E-2104	24%
อลูมิเนียม ดัดสี	18%
สแตนเลส	2%
อุปกรณ์สำนักงาน + เครื่องมือช่าง	1%
รวม	100%

8.3 กรณีมีผู้เสนอราคาพัสดุเหมารวมสูงที่สุดเท่ากัน ผู้เสนอราคาที่มาตราการและประวัติด้านความปลอดภัยจะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

8.4 การตัดสินคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสม โดย พีทีที แทงค์ฯ ถือเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด



เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์ฯ		
จัดทำโดย: น.ส.รัฐจนา ชัยสุตานนท์	วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

ส่วนที่ 2 เงื่อนไขข้อกำหนด

1. การส่งมอบ

ผู้รับซื้อ จะต้องทำการขนพัสดุทั้งหมดที่ขังน้ำหนักจริงและราคาที่เสนอ (บาทต่อκιโลกรัม) ตามวันและเวลาที่ พีทีที แทงค์ฯ กำหนด โดยจะแจ้งผ่าน e-mail

2. เงื่อนไขการชำระเงิน

2.1 พีทีที แทงค์ฯ จะประกาศผลการประมูลและแจ้งผู้เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาต้องลงนามในหนังสือตกลงการขายภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันราคาที่เสนอรับซื้อพัสดุหลังจากพีทีที แทงค์ฯ ได้บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และ/ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาต้องชำระเงินค่าพัสดุเหลือใช้เป็นเช็คเงินสด (Cashier Cheque) หรือเงินโอนเข้าบัญชี บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด โดยพิจารณาจากปริมาณพัสดุทั้งหมดที่ขังน้ำหนักจริงและราคาที่เสนอ (บาทต่อκιโลกรัม) ส่งจ่ายในนาม “บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด” เป็นเงินสดบาทเท่านั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ หลังจาก พีทีที แทงค์ฯ และผู้ชนะเสนอราคาลงนามสรุปปริมาณพัสดุที่ขังน้ำหนักจริงเรียบร้อยแล้ว

2.3 การขังน้ำหนักรถเปล่าและปริมาณพัสดุเหลือใช้จริงให้ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักของพีทีที แทงค์ฯ พีทีที แทงค์ฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีภายใน 3 วันทำการ หลังจากพีทีที แทงค์ฯ ได้รับชำระเงินค่าพัสดุเรียบร้อยแล้ว

3. เงื่อนไขเมื่อสิ้นสุดสัญญา (ถ้ามี)

ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาชำระเงินค่าพัสดุให้กับ พีทีที แทงค์ฯ เรียบร้อยแล้ว

4. เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

4.1 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์ฯ		
จัดทำโดย: น.ส.รัฐจนา ชัยสุตานนท์	วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

4.2 ผู้เสนอราคาต้องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด, สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, เทศบาล ณ ที่ตั้งของผู้เสนอราคา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ผู้เสนอราคาต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ พีทีที แทงค์ฯ และหรือตัวแทน ในการขอเข้าตรวจพื้นที่ โรงงาน และ/หรือ พื้นที่อื่นๆ เพื่อขอคู่มือวิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

4.4 ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอแผนผังและเส้นทางในการขนย้ายเศษเหล็กจากโรงงานของ พีทีที แทงค์ฯ ไปยัง พื้นที่ที่กำหนด รวมทั้งมาตรการการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินให้ พีทีที แทงค์ฯ พิจารณา

4.5 การแต่งกายที่ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอง

4.5.1 หมวกนิรภัย

4.5.2 แว่นตานิรภัย

4.5.3 รองเท้านิรภัย

4.5.4 เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว

4.5.5 ถุงมือนิรภัย (Safety gloves)

4.6 การอบรม กำหนดการอบรม ทุกวัน อังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. – 12.00 น. เอกสารที่ใช้ และต้องส่งล่วงหน้า 3 วันประกอบด้วย

4.6.1 สำเนาบัตรประชาชน

4.6.2 สำเนาบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม

4.6.3 ใบรับรองแพทย์

4.6.4 สำเนาอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมงตามกฎหมายกำหนด

4.7 กรณีทำงานต้องอบรมถาวรเท่านั้น และติดบัตรทุกครั้งที่ใช้เขตคลังผลิตภัณฑ์ และทำเทียบเรือ

4.8 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จะต้องสวมปลอกแขน หรือรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจน ตลอดระยะเวลาทำงาน

4.9 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบดังนี้

4.9.1 ผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และติดบัตรแสดงตนให้เห็นชัดเจน

4.9.2 สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามกฎหมายความปลอดภัยของ พีทีที แทงค์ฯ และถูกต้องตามลักษณะของงาน



เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์		
จัดทำโดย: น.ส.รัฐจนา ชัยสุตานนท์	วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

4.9.3 ห้ามนำวัสดุ / อุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น บุหรี่ ไฟแช็ค โทรศัพท์ ไฟฉาย กล้อง เป็นต้น เข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์ และทำเทียบเรือ ยกเว้นได้รับอนุญาตตามระเบียบ และห้ามสูบบุหรี่ในเขตคลังผลิตภัณฑ์ และทำเทียบเรือ

4.9.4 ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟที่ท่อไอเสียของยานพาหนะทุกครั้งก่อนเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์ และทำเทียบเรือ

4.9.5 ห้ามยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน แก๊ส LPG และแก๊ส NGV ทุกชนิดเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์ และทำเทียบเรือ

4.9.6 วิทยุสื่อสารจะต้องเป็นประเภทป้องกันการระเบิด

4.9.7 ห้ามถ่ายภาพในเขตคลังผลิตภัณฑ์ และทำเทียบเรือ ยกเว้นได้รับการอนุญาตตามระเบียบ และกล้องถ่ายรูปต้องได้รับการตรวจสอบ และติดสติ๊กเกอร์

4.9.8 ห้ามยกวัสดุ / อุปกรณ์ใด ข้ามท่อ ถังเก็บผลิตภัณฑ์ และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ โดยเด็ดขาด เว้นต้องได้รับอนุญาต

4.9.9 ห้ามจอดยานพาหนะ หรือกองวัสดุสิ่งของกีดขวางหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และเส้นทางฉุกเฉินโดยเด็ดขาด

4.9.10 ห้ามขับยานพาหนะเกินความเร็วที่กำหนด 20 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง

4.9.11 ห้ามเหยียบ หรือเดินบนท่อ วาล์ว หรืออุปกรณ์ทุกชนิด

4.9.12 ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ และทิ้งตามประเภทขยะที่ระบุไว้ที่ถังขยะ

4.9.13 ห้ามเล่นการพนัน ห้ามนอนพัก และหยอกล้อในพื้นที่การทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

4.9.14 ฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยของ พีทีที แทงค์ฯ จะต้องถูกลงโทษ อาจถึงขั้นห้ามเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์ และทำเทียบเรือ

4.9.15 กำหนดวันทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.00 น.



เรื่อง จําหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์		
จัดทำโดย: น.ส.รัฐฉนา ชัยสุตานนท์	วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

5. เงื่อนไขก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในพีทีที แทงค์ฯ

5.1 บุคลากรของผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามระเบียบของพีทีที แทงค์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งระเบียบของพีทีที แทงค์ฯ จะต้องครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศต่างๆ ของ พีทีที แทงค์ฯ ซึ่งใช้อยู่ในขณะนี้ หรือจะมีขึ้นใช้บังคับในโอกาสต่อไปได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคา รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

5.2 บุคลากรของผู้เสนอราคาฝ่าฝืนระเบียบของพีทีที แทงค์ฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ พีทีที แทงค์ฯ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ พีทีที แทงค์ฯ อันเกิดจากการกระทำของผู้เสนอราคา

ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค

1. รายการพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท (เอกสารแนบ
2. การชั่งปริมาณ ให้ใช้เครื่องชั่งของพีทีที แทงค์ฯ เท่านั้น
4. เครื่องชั่งน้ำหนัก (Truck Weight Scale) ของพีทีที แทงค์ฯ มีความสามารถในการรองรับการชั่งน้ำหนักรวมสูงสุด (Maximum Overload) ประมาณ 60 ตัน ในกรณีเครื่องชั่งน้ำหนักดังกล่าวได้รับความเสียหาย ชำรุด บกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องชดเชย ซ่อมแซม หรือวิธีการอย่างอื่นให้เครื่องน้ำหนัก กลับมาอยู่ในสภาพเดิมก่อนการใช้งาน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นของผู้เสนอราคา และจะเรียกเก็บจากพีทีที แทงค์ฯ ไม่ได้

5. ขอบเขตการดำเนินการของผู้เสนอราคา

- 5.1 ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร และขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด, สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
- 5.2 ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารในการเข้าพื้นที่ทั้งในส่วนขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับรถ ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการทำประกันภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ พีทีที แทงค์ฯ ร้องขอหรือมีกฎหมายอื่นๆ บังคับใช้เพื่อให้พีทีที แทงค์ฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเข้าพื้นที่



บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

PTT Tank Terminal Company Limited

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์		
จัดทำโดย: น.ส.รัฐจณา ชัยสุตตานนท์	วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

- 5.3 การซักรีดน้ำหนักรถและเหล็กใช้เครื่องซักรีดน้ำหนักของพีทีที แทงค์ฯ
- 5.4 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาคำเนินการตัด เชื่อม เจียร เศษเหล็ก หรือวิธีการอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพีทีที แทงค์ฯ
- 5.5 ดำเนินการขนย้ายเหล็กเพื่อไปบำบัดหรือกำจัดตามเส้นทาง และสถานที่ที่กำหนด

6. รายละเอียดงานด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดของเสียไม่อันตราย

ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารและดำเนินการในการจัดการกากของเสียไม่อันตรายดังนี้

- 6.1 จัดทำหนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัดหรือกำจัด ลงในหนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เพื่อประกันความรับผิดชอบ (แบบ กอ. 1)
- 6.2 จัดทำใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ทุกครั้งที่ผู้เสนอราคาเข้ามาดำเนินงาน
- 6.3 จัดเตรียมรถที่ใช้ในการขนส่งของเสียไปบำบัด/กำจัดยังสถานประกอบการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และต้องติด GPS ประจํารถขนส่งทุกคันที่เข้ามาปฏิบัติงาน
- 6.4 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขนส่งของเสียไปบำบัด/กำจัดยังสถานประกอบการประจํารถขนส่งให้เรียบร้อย ตามที่กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ระบุไว้ให้ถูกต้อง เช่น
 - 6.4.1 ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest)
 - 6.4.2 เอกสารระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยประจํารถขนส่ง
 - 6.4.3 เอกสารแสดงความเป็นอันตราย และข้อปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับของเสียที่จะนำไปบำบัดกำจัดประจํารถขนส่ง
 - 6.4.4 สำเนาใบอนุญาตขับรถบรรทุกของพนักงานขับรถขนส่ง
 - 6.4.5 สำเนาประกันอุบัติเหตุในการขนส่งวัตถุตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายกำหนด
 - 6.4.6 ป้ายหรือเครื่องหมายแสดงการบรรทุกวัตถุอันตรายติดประจํารถขนส่ง



เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพไปจากสภาพปกติและพัสดุที่เหลือใช้จากการซ่อมบำรุงรักษาภายในบริษัท พีทีที แทงค์		
จัดทำโดย: น.ส.รัฐจนา ชัยสุตานนท์	วันที่จัดทำ: 20 พฤศจิกายน 2567	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบริหารองค์กร (จัดหาพัสดุ)

6.4.7 รถบรรทุกที่เข้ามารับของเสียไม่อันตรายไปบำบัด/กำจัด จะต้องติด GPS และเปิดออนไลน์ ตลอดเวลาขณะดำเนินงานขนส่งตั้งแต่ พีทีที แทงค์ฯ ไปจนถึงปลายทางของสถานที่รับบำบัด/กำจัดของเสีย

6.5 พนักงานขับรถขนส่งของเสียที่จะนำไปบำบัด/กำจัด ต้องขับรถขนส่งด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และต้องขนส่งตามเส้นทางที่พีทีที แทงค์ฯ กำหนดเท่านั้น

6.6 ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้กลับมาให้พีทีที แทงค์ฯ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากดำเนินการขนส่งเสร็จหลักไปยังสถานที่บำบัด/กำจัดของเสียเรียบร้อยแล้ว

6.6.1 ส่งเส้นทางการขนส่งของเสียที่จะนำไปบำบัด/กำจัด จาก GPS ที่ติดประจำรถขนส่งแบบออนไลน์


6.6.2 รูปถ่ายของเสียที่จะนำไปบำบัด/กำจัด ในทุกๆ ด้าน ณ สถานที่บำบัด/กำจัดของเสีย

6.6.3 คู่มือฉบับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ลำดับที่ 6

รายการสินค้าเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน							
ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสทรัพย์สิน	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วย	รูปภาพ	หมายเหตุ
1	นอ.	901907000000	โทรศัพท์มือถือ - Samsung Galaxy Tab	1	EA		
2	นอ.	901907000035	โทรศัพท์มือถือ - iPhone5	1	EA		
3	นอ.	901907000036	โทรศัพท์มือถือ - Samsung Note3	1	EA		
4	นอ.	901907000834	iPad Air WiFi + Cellular 64GB	1	EA		
5	นอ.	901907000809	เครื่องสแกน HID เข้าอาคารสำนักงาน	1	EA		
6	นอ.	901907000684	โต๊ะเนกประสงค์(พับได้)-รับเข้าจากชั้นทาวเวอร์	1	EA		
7	นอ.	901907000685	โต๊ะเนกประสงค์(พับได้)-รับเข้าจากชั้นทาวเวอร์	1	EA		
8	นอ.	901907000686	โต๊ะเนกประสงค์(พับได้)-รับเข้าจากชั้นทาวเวอร์	1	EA		
9	นอ.	901908000002	คาโทรทัศน์ LCD 46นิ้ว	1	EA		
10	นอ.	901908000034	Projector BenQ MS517	1	EA		
11	นอ.	901908000018	KU Band LNBF - Cable service or satellite for TV	1	EA		
12	นอ.	901908000019	IPM Clear the Stylish Reciever_Installation charge	4	EA		
13	นอ.	901908000028	TV LED3D40 SONY 40NX720+B401S-NET	1	EA		
14	นอ.	901907000828	เครื่องตกแต่งพุ่มไม้ BTH750S MARUYAMA JAPAN	1	EA		
15	นอ.	901908000043	projector 3200 Lumens (Sony)	1	EA		

3/1/20

รายการสินค้าเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน							
ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสทรัพย์สิน	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วย	รูปภาพ	หมายเหตุ
16	นอ.	901907000812	ป้ายบริษัท หน้าลิฟท์ 60x30 ซม. ออฟฟิศ กทม.	1	EA		
17	นอ.	901907000833	iPad Air WiFi + Cellular 32GB	1	EA		
18	นอ.	901907000702	ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร - รับเข้าจากชั้นทาวเวอร์	1	EA		
19	นอ.	901907000703	ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร - รับเข้าจากชั้นทาวเวอร์	1	EA		
20	นบย	901907000906	เก้าอี้เลคเชอร์	1	EA		
21	นบย	901907000910	เก้าอี้เลคเชอร์	1	EA		
22	นบย	901907000890	เก้าอี้เลคเชอร์	1	EA		
23	นบย	901921000116	กรวยเหล็ก JUSTRITE # 08205	1	EA		
24	นบย	901921000117	กรวยเหล็ก JUSTRITE # 08205	1	EA		
25	นบย	901907000025	Apple Ipad2 (S/N:SDLXGMSFBDFJ1)	1	EA		
26	นบย	901908000079	IPM Clear the Stylish Reciever_Installation charge	1	EA		
27	นบย	901907000760	กล้องถ่ายรูป Panasonic DMC-FH1GF #201005-6-K.กณิษฐ	1	EA		
28	นบย	901907000761	กล้องถ่ายรูป Panasonic DMC-FH1GF #201005-7	1	EA		
29	กส.	901907000189	Middle black chair (Staff)	1	EA		
30	กส.	901907000667	เก้าอี้พนักงาน - (รับเข้าจากชั้นทาวเวอร์)	1	EA		
31	กส.	901907000668	เก้าอี้พนักงาน - (รับเข้าจากชั้นทาวเวอร์)	1	EA		
32	วศ.	901907000757	กล้องถ่ายรูป Samsung	1	EA		
33	รพพ	901907000026	โทรศัพท์มือถือ - Iphone 4s 16GB	1	EA		
34	รพพ	901907000027	โทรศัพท์มือถือ - Ipad 3 G	1	EA		
35	รพพ	901907000832	iPad Air WiFi + Cellular 32GB	1	EA		

รายการสินค้า เสริมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน							
ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสทรัพย์สิน	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วย	รูปภาพ	หมายเหตุ
36	ปล.	901918000000	ถังดับน้ำไฟฟ้าหัวกล้าย 26 ซม.	1	EA		
37	ปล.	901907000372	microwave oven	1	EA		
38	ปล.	901907000283	Staff Desk ขนาด 150x80x75 cm.+ PDA2(L-Shape)	1	EA		
39	ปล.	90190700242	เก้าอี้ SL1R หมุนนั่งเทียมสีดำ	1	EA		
40	ปล.	90190700243	เก้าอี้ SL1R หมุนนั่งเทียมสีดำ	1	EA		
41	ปล.	901908000033	projector BenQ-VD1-000427 BENQ DLP SVGA MS513P	1	EA		
42	ปล.	901907000805	จักรยานขาเสง 3 ล้อ	1	EA		
43	ปล.	901910000159	Gas Badge Pro-Ammonia (NH3)	1	EA		
44	ปล.	901921000537	Gas Badge Pro-Ammonia (NH3)	1	EA		
45	ปร	901907000801	บอร์ดพร้อมขาตั้ง ก้านเหยี่สน้ำเงิน	1	EA		
46	ปร	901907000802	บอร์ดพร้อมขาตั้ง ก้านเหยี่สน้ำเงิน	1	EA		
47	ปร	901907000803	บอร์ดพร้อมขาตั้ง ก้านเหยี่สน้ำเงิน	1	EA		
48	ปร	901907000804	บอร์ดพร้อมขาตั้ง ก้านเหยี่สน้ำเงิน	1	EA		
49	ปร	901907000836	FOOT STAND	1	EA		
50	ปร	901921000023	รถขาเสง 3 ล้อ	1	EA		
51	ปร	901921000519	สายดับเพลิง สีแดง ขนาด 1 1/2*20ม.	1	EA		
52	ปร	901921000520	สายดับเพลิง สีแดง ขนาด 1 1/2*20ม.	1	EA		
53	ปร	901921000521	สายดับเพลิง สีแดง ขนาด 1 1/2*20ม.	1	EA		
54	ปร	901921000518	สายดับเพลิง สีแดง ขนาด 1 1/2*20ม.	1	EA		
55	ปร	901907000808	กล้องถ่ายรูป SONY_DSC-TX20/BC (สีดำ)	1	EA		
56	ปร	901921000958	เรือเล็กพร้อมเครื่อง ขนาดบรรจุ 6 คน	1	EA		
57	ปร	901921001484	ทุนแนวเขตป้องกันความปลอดภัย - ทุนไปปลา	1	EA		
58	บร.	901907000869	ซิงค์ล้างจานสแตนเลส	1	EA		

5/5/25

รายการสินค้า เสริมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน							
ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสทรัพย์สิน	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วย	รูปภาพ	หมายเหตุ
59	บร.	901907000820	อุปกรณ์บันทึก VDO	1	EA		
60	บร.	901908000056	Notebook -Dell AL-E6400n	1	EA		
61	บร.	901908000057	Notebook -Dell AL-E6400n-คุณภาพดี	1	EA		
62	บร.	901908000058	Notebook -Dell AL-E6400n	1	EA		
63	บร.	901908000059	Notebook -Dell AL-E6400n-คุณภาพดี	1	EA		
64	บร.	901908000061	Notebook -Dell AL-E6400n	1	EA		
65	บร.	901908000062	Notebook -Dell AL-E6400n	1	EA		
66	บร.	901908000063	Notebook -Dell AL-E6400n	1	EA		
67	บร.	901908000064	Notebook -Dell AL-E6400n	1	EA		
68	บร.	901908000065	Notebook -Dell AL-E6400n	1	EA		
69	บร.	901908000066	Notebook - HP Compaq 640 B 14"-คุณภาพดี	1	EA		
70	บร.	901908000067	Notebook - HP Compaq 640 B 14"-คุณภาพดี	1	EA		
71	บร.	901908000070	HARD DRIVE ระบบ DCS พร้อมติดตั้ง	1	EA		
72	บร.	901908000071	HARD DRIVE ระบบ DCS พร้อมติดตั้ง	1	EA		
73	บร.	901908000072	HARD DRIVE ระบบ DCS พร้อมติดตั้ง	1	EA		
74	บร.	901908000073	HARD DRIVE ระบบ DCS พร้อมติดตั้ง	1	EA		
75	บร.	901908000074	HARD DRIVE ระบบ DCS พร้อมติดตั้ง	1	EA		
76	บร.	901908000075	HARD DRIVE ระบบ DCS พร้อมติดตั้ง รุ่น4BHQ8T2	1	EA		
77	บร.	901908000032	กล้องวงจรปิด CCTV พร้อม DVR	1	EA		
78	บร.	901908000089	TV LED 48 Inch : Samsung Model	1	EA		
79	บร.	901910000143	Draeger Sensor NH3 LC รั่วก๊าซแอมโมเนีย	1	EA		
80	บร.	901910000147	เครื่องมือวัดความตึงสายพาน OPTIBELT TT OPTICAL	1	EA		

5/5/2564


รายการสินค้า เสริมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน							
ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสทรัพย์สิน	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วย	รูปภาพ	หมายเหตุ
81	บร.	901910000148	WIKA Temperatre Gauge	1	EA		
82	บร.	901910000151	เกจวัดอุณหภูมิ Bimetal therm ometer Heavy-Duty-Ser	1	EA		
83	บร.	901910000155	เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดแม่เหล็ก Magnetic flow	1	EA		
84	บร.	901921000020	สว่านไร้สายแบบกระแทก เสียบชาร์ทพร้อมกล่องเก็บ	1	EA		
85	บร.	901921000021	สว่าน Drill Driver DCD710SA-KR	1	EA		
86	บร.	901921000022	Pneumatic Test Pump Kit	1	EA		
87	บร.	901921000443	Gas Detector Transmitter	1	EA		
88	บร.	901921000444	Gas Detector Transmitter	1	EA		
89	บร.	901921000445	Gas Detector Transmitter	1	EA		
90	บร.	901921000631	Hansford Sensors, Model : HS-100	1	EA		
91	บร.	901910000157	เครื่องมือวัดค่าความสะเทือนของ Compressor, Pump	1	EA		
92	บร.	901921000003	Air pump (ปั๊มลม) PUMA TPP-30 3HP/260 L/651 mIn	1	EA		
93	บร.	901921000017	เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน Vibration meter	1	EA		
94	บร.	901921000507	ชุดฝึกทดลองระบบ PLC	1	EA		
95	บร.	901910000134	Multimeters Fluke, Model : 28-II (S/N : 15910052,15180061)	1	EA		
96	บร.	901910000154	Infrared Thermometer CHAUVIN : Model C.A.879 เครื่องตรวจอุณหภูมิ	1	EA		
97	บร.	901921000487	มิเตอร์วัด Kwh พร้อมติดตั้ง_ABB	1	EA		
98	บร.	901907000818	กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermo-Scan	1	EA		
99	บร.		Pump Dlvo	2	EA		
100	บร.		Valve	5	EA		
101	บร.	901921000516	ชุดฝึกทดลองระบบ Pneumatic	1	EA		
102	บร.	901921000026	รอกโซ่ VITAL 0.5 TON	1	EA		
103	บร.	901907000810	เครื่องตัดหญ้า แบบสปราย RBC 413 Makita	1	EA		

5/19/25

รายการสินค้าเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน							
ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสทรัพย์สิน	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วย	รูปภาพ	หมายเหตุ
104	บร.	901921000047	ผ้าใบสีเขียว เข็มขัด 20 เมตร X 25เมตร (เจาะตาไก่)	1	EA		
105	บร.	901921000048	ผ้าใบสีเขียว เข็มขัด 20 เมตร X 25เมตร (เจาะตาไก่)	1	EA		
106	บร.	901907000718	ชั้นวางอะไหล่ Rack Dimention	1	EA		
107	บร.	901907000719	ชั้นวางอะไหล่ Rack Dimention	1	EA		
108	บร.	901907000720	ชั้นวางอะไหล่ Rack Dimention	1	EA		
109	บร.	901907000795	ตู้น้ำร้อน-เย็น 2 หัวก๊อก ยี่ห้อซิงเกอร์	1	EA		
110	บร.	901907000806	บอร์ดพร้อมขาตั้ง ก้ามหอยสี่สีแดง	1	EA		
111	บร.	901906000027	กันสาดโพลีคาร์บอเนตกันฝน	1	EA		
112	บร.	901906000028	กันสาดโพลีคาร์บอเนตกันฝน	1	EA		
113	บร.	901907000858	เก้าอี้ SL1R หุ้มหนังเทียมสีดำ	1	EA		
114	บร.	901907000807	บอร์ดพร้อมขาตั้ง ก้ามหอยสี่สีแดง	1	EA		
115	บร.		ชิงช้าสำนักงาน	1	EA		
116	บร.	901921000482	Strainer Size: W.250xL.640 MM.	1	EA		
117	บร.	901921000488	รถลากพ่วงบรรทุกถังในโครเจน	1	EA		
118	บร.	901921000013	รถซาเล้ง 3 ล้อ	1	EA		
119	บร.		Pipe 4" SA (SS304)	4	ท่อน		
120	บร.		Pipe 4" Portable water (CS)	ประเมิ ไม่ได้			
121	บร.		Pipe 2" Seafire water (ท่อสีแดง)	ประเมิ ไม่ได้			
122	บร.		เศษเหล็กกล่องจากงานแก้ไขประตูบ้อม G6	ประเมิ ไม่ได้			
123	บร.		เศษวัสดุจากงานซ่อม ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว	ประเมิ ไม่ได้			
124	บร.		เศษวัสดุจากงานซ่อม ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว	ประเมิ ไม่ได้			
125	บร.		ถังเปล่าของ Lube oil ขนาด 200 ลิตร	15	EA		
126	บร.		แผ่นอนุภูมิเยม Jacking	ประเมิ ไม่ได้			

รายการสินค้า เสริมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน							
ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสทรัพย์สิน	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วย	รูปภาพ	หมายเหตุ
127	บร.		T-Strainer PROPYLENE	1	ท่อน		
128	บร.		Support บ้าย	3	EA		
129	บร.		Tube Bundle Methanol Evaporator E-2104	1	EA		
130	บร.	-	Jacketing-Aluminium sheet	1			
131	บร.	-	ตัวรัด Jacketing-Aluminium sheet	1			
132	บร.	-	2100 - ACCU - 01A Port Control	1	EA		
133	บร.	-	5100 - ACCU - 02A Main Substation	1	EA		
134	บร.	-	5100 - ACCU - 01A CCR Control Room	1	EA		
135	บร.	-	9400 - ACCU - 01A AUX Substation	1	EA		
136	บร.	-	2500 - ACCU - 03 Admin Building	1	EA		
137	บร.	-	SS-CDU-01 Ammonia Substation	1	EA		
138	บร.	-	SS-CDU-02 Ammonia Substation	1	EA		
139	บร.	-	2100 - ACCU - 01B Port Control	1	EA		
140	บร.	-	5100 - ACCU - 02B Main Substation	1	EA		
141	บร.	-	5100 - ACCU - 01B CCR Control Room	1	EA		

รายการสินค้าเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน							
ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสทรัพย์สิน	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วย	รูปภาพ	หมายเหตุ
142	บร.	-	9400 - ACCU - 01B AUX Substation	1	EA		
143	บร.	-	2500 - ACCU - 01 Admin Building	1	EA		
144	บร.	-	2500 - ACCU - 02 Admin Building	1	EA		
145	บร.	-	SS-CDU-03 Ammonia Substation	1	EA		
146	บร.	-	WAREHOUS 01	1	EA		
147	บร.	-	WAREHOUS 02	1	EA		
148	บร.	-	WAREHOUS 03	1	EA		
149	บร.	-	ห้องประชุมชั้น 2 Admin Building	1	EA		
150	บร.	-	บ่อมยาม G2	1	EA		
151	บร.	-	บ่อมยาม G3	1	EA		
152	บร.	-	บ่อมยาม G6	1	EA		
153	บร.	901921001210	FLEXIBEL HOSE LPG White Size ID 6"X Length 10 M.	1	EA		
154	บร.	901921001211	FLEXIBEL HOSE Multi-Chem Green Size ID 6"X Length 15 M.	1	EA		
155	บร.	901921001214	FLEXIBEL HOSE Multi-Chem Green Size ID 6"X Length 10 M.	1	EA		
156	บร.	901921001215	FLEXIBEL HOSE Multi-Chem Green Size ID 6"X Length 10 M.	1	EA		
157	บร.	901921001216	FLEXIBEL HOSE Multi-Chem Green Size ID 4"X Length 10 M.	1	EA		

รายการสินค้า เสริมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน							
ลำดับ	หน่วยงาน	รหัสทรัพย์สิน	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วย	รูปภาพ	หมายเหตุ
158	บร.	901921001217	FLEXIBEL HOSE Multi-Chem Green Size ID 4"X Length 10 M.	1	EA		
159	บร.	901921001116	FLEXIBEL HOSE สำหรับ HEXANE	1	EA		
160	บร.	901921001129	STAINLESS FLEXIBEL HOSE 3/4" x 13.00M.26.5 Bar	1	EA		
161	บร.	'901921001130	STAINLESS FLEXIBEL HOSE 3/4" x 13.00M.30 Bar	1	EA		
162	บร.	901921001131	STAINLESS FLEXIBEL HOSE 3/4" x 10.00M.	1	EA		
163	บร.	901921001132	STAINLESS FLEXIBEL HOSE 3/4" x 5.00M.8.9 Bar	1	EA		
164	บร.	'901921001133	STAINLESS FLEXIBEL HOSE 3/4" x 5.00M.8.9 Bar	1	EA		
165	บร.	901921001134	STAINLESS FLEXIBEL HOSE 3/4" x 5.00M.	1	EA		
166	บร.	901921001135	STAINLESS FLEXIBEL HOSE 3/4" x 5.00M.	1	EA		
167	บร.	901921001136	STAINLESS FLEXIBEL HOSE 3/4" x 10.00M.	1	EA		
168	บร.	901921001137	STAINLESS FLEXIBEL HOSE 3/4" x 10.00M.	1	EA		
169	บร.	901921000933	FLEXIBEL HOSE Drain Ammonia	1	EA		
170	บร.	901921001115	FLEXIBEL HOSE สำหรับ LPG	1	EA		
171	บร.	901921001118	FLEXIBEL HOSE 2" SUS316 = 2.5M.	1	EA		
172	บร.	901921001119	FLEXIBEL HOSE 1" SUS316 = 2.5M.	1	EA		
173	บร.		โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36W	57	EA		
174	บร.		โคมไฟ Floodlight	4	EA		
175	บร.		โคมไฟ Emergency	1	EA		